

NOWY DOBLÒ VAN

CENNIK 2023

VAN / VAN MAXI / VAN 5-MIEJSCOWY



FIAT
PROFESSIONAL

PAKIETY PRZEDŁUŻONEJ OCHRONY

Paleta usług przygotowanych pod kątem Twojego samochodu, zapewniająca, że wszystkie naprawy serwisowe są wykonywane u Dealerów i w Autoryzowanych Stacjach Obsługi marki w Europie, przez wysoko kwalifikowanych i odpowiednio wyspecjalizowanych techników, z zastosowaniem oryginalnych części zamiennych.

Zapewnia zabezpieczenie Twojego samochodu przed usterkami komponentów mechanicznych i elektrycznych w zakresie określonym umową, umożliwiając wybór okresu trwania ochrony w zależności od Twoich potrzeb i preferencji.

Do wyboru jest kilka wariantów zależnych od czasu i granicznego przebiegu, które przewidują wydłużenie ochrony posiadanego pojazdu o:

- + 1 rok i do 45 000 lub do 90 000 lub do 120 000 km (opcja – 3 lata ochrony),
- + 2 lata i do 60 000 lub do 120 000 km lub do 160 000 km (opcja – 4 lata ochrony),
- + 3 lata i do 75 000 lub do 150 000 km lub do 200 000 km (opcja – 5 lat ochrony).

LIMIT KILOMETRÓW


WARIANT	45 000	60 000	75 000	90 000	120 000	150 000	160 000	180 000	200 000	240 000
do 3 lat silnik benzynowy	317			683	886			1 211		
do 4 lat silnik benzynowy		805			1 618		2 065			2 594
do 5 lat silnik benzynowy			1 415			2 837			3 569	
do 3 lat silnik Diesla	520			886	1 049			1 211		
do 4 lat silnik Diesla		1 252			2 106		2 350			2 594
do 5 lat silnik Diesla			2 187			3 488			3 894	
do 3 lat silnik elektryczny	561			927	1 089			1 252		
do 4 lat silnik elektryczny		1 293			2 187		2 431			2 756
do 5 lat silnik elektryczny			2 268			3 569			3 976	

Ceny dla aut nowych na dz. 01.04.2023 - mogą ulec zmianie.

Mogą być dostępne dodatkowe warianty z wyższymi limitami przebiegu - prosimy zapytać u dealera. Podane ceny są cenami netto zaokrąglone do 1 zł.


NOWY DOBLÒ VAN – ROZSTAW OSI, ŁADOWNOŚĆ / DMC

L1




Rozstaw osi 2785 mm
Ładowność: do 650 / 1000kg

MAXI L2



Rozstaw osi 2975 mm
Ładowność: do 950 kg

5-MIEJSCOWY



Rozstaw osi 2975 mm
Ładowność: do 850 kg

CENNIK NOWY DOBLÒ VAN

WYMIARY	SILNIK	SKRZYŃNIA	VAN L1	
			KOD	CENA NETTO
L1 650 kg Rozstaw osi 2785 mm	PureTech 110 S&S M6	manualna 6-biegów	510.02T.0	92 300
	BlueHDi 100 S&S M6	manualna 6-biegów	510.02L.0	96 950
	BlueHDi 130 S&S M6	manualna 6-biegów	510.02M.0	101 600
	BlueHDi 130 S&S AT8	automatyczna 8-biegów	510.02K.0	108 100
L1 1000 kg Rozstaw osi 2785 mm	BlueHDi 100 S&S M6	manualna 6-biegów	510.12L.0	98 600
	BlueHDi 130 S&S M6	manualna 6-biegów	510.12M.0	103 250
	BlueHDi 130 S&S AT8	automatyczna 8-biegów	510.12K.0	109 750
	EV 136 KM, zasięg 275 km* (akumulator 50 kWh)	automatyczna	511.121.0	158 600

WYMIARY	SILNIK	SKRZYŃNIA	VAN MAXI L2	
			KOD	CENA NETTO
MAXI L2 950 kg Rozstaw osi 2975 mm	PureTech 110 S&S M6	manualna 6-biegów	510.32T.0	98 350
	BlueHDi 100 S&S M6	manualna 6-biegów	510.32L.0	103 000
	BlueHDi 130 S&S M6	manualna 6-biegów	510.32M.0	107 650
	BlueHDi 130 S&S AT8	automatyczna 8-biegów	510.32K.0	114 150
	EV 136 KM, zasięg 275 km* (akumulator 50 kWh)	automatyczna	511.321.0	163 000

WYMIARY	SILNIK	SKRZYŃNIA	VAN 5-MIEJSCOWY	
			KOD	CENA NETTO
5-MIEJSCOWY Rozstaw osi 2975 mm	BlueHDi 100 S&S M6	manualna 6-biegów	510.HJL.0	102 450
	BlueHDi 130 S&S M6	automatyczna 8-biegów	510.HJK.0	113 600
	EV 136 KM, zasięg 275 km* (akumulator 50 kWh)	automatyczna	511.HJ1.0	162 450

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi netto, bez podatku VAT, zawierającymi podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika. Do podanych cen doliczana będzie opłata transportowa o wysokości 406,5 zł netto.

*Podane wartości zasięgu i zużycia energii elektrycznej są zgodne procedurą badania WLTP obowiązującą od 1 września 2018 r., na podstawie której są homologowane nowe samochody. Podane wartości mogą się różnić w zależności od realnych warunków użytkowania i czynników takich jak: prędkość, oczekiwany komfort termiczny w kabinie, styl jazdy, temperatura otoczenia. Czas ładowania zależy przede wszystkim od mocy zainstalowanej ładowarki w samochodzie, rodzaju kabla do ładowania, jak również od rodzaju i mocy wybranej stacji ładowania. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży.

NOWY DOBLÒ VAN – CENNIK WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO

KOD		DOBLÒ VAN	DOBLÒ 5-MIEJS.	eDOBLÒ VAN	eDOBLÒ 5-MIEJS.
	KOŁA				
3CG	Felgi stalowe szare 15", półkołpaki, Opony 195/65 R15 - STD	S / –	–	–	–
3CI	Felgi stalowe szare 16", półkołpaki, Opony 205/60 R16	S	S	–	–
3CJ	Felgi aluminiowe 16", Opony 205/60 R16	2500	–	–	–
3CM	Felgi stalowe 16" szare , półkołpaki, opony 215/65 R16 - NL/102H Class „A”	–	–	S	S
3CN	Felgi aluminiowe 16" STARLIT opony 215/65 R16 - NL/102H Class „A”	–	–	2500	–
499	Zestaw naprawczy	S	S	S	S
TBB	Koło zapasowe	500	500	500	500
	DRZWI I OKNA				
	Wycieraczki sterowane manualnie z systemem Magic Wash + Automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu)	S	S	S	S
JHC	Pakiet Widoczność - wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu) z systemem Magic Wash - automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu) - kierownica wielofunkcyjna - reflektory przeciwmglowe	860 / S	860 / S	860	860
523	Drzwi przesuwne pełne z prawej strony	S	–	S	–
520	Drzwi przesuwne przeszklone z prawej strony z otwieranym oknem	450	–	450	–
736	Drzwi przesuwne pełne z prawej i lewej strony	1000	1000	1000	1000
GKD	Drzwi przesuwne przeszklone z prawej i lewej strony z otwieranymi oknami	1850	S	1850	S
515	Drzwi przesuwne przeszklone (uchylne szyby) z prawej i lewej strony + szyby stałe w R3 drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone	3400	3400	3400	3400
516	Drzwi tylne dwuskrzydłowe blaszane 1/3 prawe - 2/3 lewe skrzydło, kąt otwarcia 180°	S	–	S	–
40K	Drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone 1/3 prawe - 2/3 lewe skrzydło, kąt otwarcia 180°, podgrzewana szyba, wycieraczka tylko po lewej stronie	400	S	400	S
181	Kłapa tylna z ogrzewaną szybą i wycieraczką	1000 / –	–	1000 / –	–
	Szyby boczne przednie (R1) sterowane elektrycznie + Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie, podgrzewane	S	S	S	S
LFP	Wnętrze lusterko wsteczne (opcja zawarta w pakiecie SAFETY)	O	S	O	S
008	Dwa kluczyki z pilotem	S	S	S	S
123	System bezkluczykowego dostępu i uruchomienia pojazdu ADML - wlew paliwa z zamknięciem elektrycznym - reflektory przeciwmglowe - Pakiet Widoczność - (tylko z poduszką bezpieczeństwa pasażera)	750	–	750	–
	ŚWIATŁA				
	Funkcja „Follow me home”	S	S	S	S
	Alarm pozostawienia włączonych świateł	S	S	S	S
	Światła H1H7	S	S	S	S
LNJ	Reflektory przeciwmglowe	450 / S	450 / S	450	450
	BEZPIECZEŃSTWO				
7ET	Przegroda pełna stała	S	–	S	–
8GB	Przegroda pełna stała z oknem	270	–	270	–
	Przegroda pełna stała modułowa z trapek dostępna dla wersji 3 miejscowej	M	–	M	–
	Przegroda pełna stała modułowa z oknem dostępna tylko dla wersji 3 miejscowej	M	–	M	–
	Cabicharge - przegroda (2 pozycje ustawienia) i ławka w drugim rzędzie 2/3 - 1/3 składana	–	S	–	S
	Poduszka bezpieczeństwa czołowa dla kierowcy	S	–	S	–
500	Poduszka bezpieczeństwa czołowa dla pasażera	900	–	900	–
505	Trzy poduszki bezpieczeństwa (czołowa pasażera, boczne dla kierowcy i pasażera w R1) (tylko z fotelem pasażera z regulacją oparcia)	1800	S	1800	S
614	Pięć poduszek bezpieczeństwa (czołowa pasażera, boczne i kurtynowe dla kierowcy i pasażera w R1)	2700	–	2700	–
	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa kierowcy i pasażera (wykrywanie obecności pasażera)	S	S	S	S
	5 miejscowy: Rząd 1: sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa kierowcy i pasażera (wykrywanie obecności pasażera) Rząd 2 : sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa	–	S	–	S
	Sygnał dzwinkowy	S	S	S	S

S - Standard

– opcja niedostępna

Podane ceny są cenami netto

NOWY DOBLÒ VAN – CENNIK WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO

KOD		DOBLÒ VAN	DOBLÒ 5-MIEJS.	eDOBLÒ VAN	eDOBLÒ 5-MIEJS.
	BEZPIECZEŃSTWO				
	AVAS	–	–	S	S
	Hamulec postojowy ręczny	S	S	–	–
026	Hamulec postojowy elektryczny	570	–	S	S
	ESP (ABS + AFU + ESC + ASR + Hill Assist)	S	S	S	S
365	Czujniki spadku ciśnienia w ogumieniu pośrednie	S	S	S	S
XH3	Tylne czujniki parkowania	900	900	900	900
XH4	Pakiet Miejski - czujniki parkowania przód i tył - reflektory przeciwmglowe	–	2010	–	2010
XAN	System monitorowania martwego pola & Pakiet Miejski - lusterka składane elektrycznie - obudowy lusterek lakierowane w kolorze czarnym	2700	–	2700	–
XAA	Kamera cofania + czujniki parkowania tył Obraz na ekranie 5" umieszczonym w miejscu lusterka wstecznego	1800	–	1800	–
4UG	Kamera cofania & System monitorowania martwego pola - czujniki parkowania przód i tył Obraz na ekranie 5" umieszczonym w miejscu lusterka wstecznego	3750	–	3750	–
XAH	MAGIC MIRROR: - kamera cofania i wizualizacja otoczenia samochodu z tyłu i po stronie pasażera w trybie jazdy do przodu - Pakiet Miejski - lusterka składane elektrycznie - obudowy lusterek lakierowane w kolorze czarnym Obraz na ekranie 5" umieszczonym w miejscu lusterka wstecznego z kamery nad drzwiami tylnymi i w lusterku bocznym z prawej strony	3950	–	3950	–
	Wskaźnik zmiany biegów	S	S	–	–
416	Tempomat i ogranicznik prędkości	S	S	S	S
	STYL ZEWNĘTRZNY				
5DL	Biały Gelato	S	S	S	S
6FW	Szary Colosseo	2170	2170	2170	2170
5DN	Szary Maestro	2170	2170	2170	2170
5DP	Czarny Cinema	2170	2170	2170	2170
5DT	Niebieski Mediterraneo	2170	2170	2170	2170
	Przystosowanie do montażu belek dachowych	S	S	S	S
	Obudowy lusterek bocznych, zderzaki przedni i tylny, listwy ochronne boczne i klamki zewnętrzne: czarne, nielakierowane	S	S	S	S
	STYL WEWNĘTRZNY				
	Tapicerka standardowa	S	S	S	S
	Półka podsufitowa - lampka podsufitowa dla R1 i oświetlenie w przestrzeni ładunkowej	S	S	S	S
CLA	Wykładzina z tworzywa na podłodze w kabinie kierowcy	500	S	500	S
	Bez wykończenia podłogi w przedziale ładunkowym	S	–	S	–
CKL	Wykładzina z tworzywa na podłodze w przestrzeni ładunkowej Niekompatybilna z opcją Kłapa tylna z ogrzewaną szybą i wycieraczką PB02	450	450	450	S
CKC	Wykładzina antypoślizgowa 9 mm na podłodze w przestrzeni ładunkowej	1400	1400	1400	1400
7XC	Wykładzina z polipropylenu w przedziale ładunkowym na podłodze	1150	1150	–	–
80K	Wykładzina z polipropylenu w przedziale ładunkowym na podłodze i nadkolach	1400	1400	–	–
CKD	Wykładzina drewniana w przedziale ładunkowym na podłodze i nadkolach	1650	1650	1650	1650
	Wykładzina z tworzywa w pierwszym i w drugim rzędzie siedzeń	–	–	S	S
	Fotel kierowcy - regulacja wzdłużnie i pochylenia oparcia - zagłówek regulowany na wysokość	S	–	S	–
JT6	Fotel kierowcy KOMFORT - regulacja w odcinku lędźwiowym, na wysokość, wzdłużnie i pochylenia oparcia - zagłówek regulowany na wysokość - podłokietnik (tylko dla wersji 2 miejscowej) - schowek pod fotelem	450	S	450	S
	Pojedynczy fotel pasażera - schowek pod siedziskiem Dostępny tylko z przegrodą pełną	S	–	S	–
	Fotel pasażera SKŁADANY - ruchomy podłokietnik, regulacja pochylenia oparcia (w ograniczonym zakresie) i zagłówek na wysokość - stoliki lotnicze i kieszenie w oparciach foteli R1 - fotel kierowcy KOMFORT	–	S	–	S
5ZJ	MAGIC CARGO: Ławka dwumiejscowa ze stolikiem do pisania - składane oparcie centralnego siedzenia (podłokietnik / stolik do pisania) - schowek pod centralnym siedziskiem - siedzenie skrajne składane - fotel kierowcy KOMFORT - hamulec elektryczny	2050	–	2050	–
	6 uchwytów w podłodze do zabezpieczenia ładunku w przestrzeni ładunkowej	S	S	S	S

S - Standard

– opcja niedostępna

Podane ceny są cenami netto

NOWY DOBLÒ VAN – CENNIK WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO

KOD		DOBLÒ VAN	DOBLÒ 5-MIEJS.	eDOBLÒ VAN	eDOBLÒ 5-MIEJS.
	KOMFORT				
025	Klimatyzacja manualna	S	S	S	S
140	Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa - Pakiet Widoczność	1200	1200	1200	1200
346	Dodatkowe ogrzewanie typu WEBASTO z pilotem programowane przez ekran radia i aktywowane na odległość z pilota (ON/OFF) - wlew paliwa z zamknięciem elektrycznym - Szyba przednia podgrzewana (dolna część)	3800 / –	3800	–	–
	KOKPIT				
	Elektryczne wspomaganie kierownicy	S	S	S	S
	Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach	S	S	S	S
	Kierownica z tworzywa sztucznego	S	S	S	S
SCA	Kierownica z tworzywa sztucznego wielofunkcyjna (przyciski do sterowania)	S / 250	S / 250	250	250
JY1	Zegary analogowe z wyświetlaczem LCD texte Dla skrzyni AT8 silnika elektrycznego: - Zegary analogowe z kolorowym wyświetlaczem matrycowym 3,5'	S	S	–	–
	SYSTEMY AUDIO I KOMUNIKACJA				
	2 głośniki + tweety	S	S	S	S
39N	System radiowy RCE DAB - jw. + radio cyfrowe - antena krótka (200mm) AF/FM/ DAB DOTYCZY TYLKO WERSJI ELEKTRYCZNEJ	–	–	S (Tassativi techniczne)	S (Tassativi techniczne)
50Z	System radiowy RD6 DAB - jw. + radio cyfrowe - antena krótka (200mm) AF/FM/ DAB DOTYCZY TYLKO WERSJI SPALINOWYCH	S (Tassativi techniczne)	S (Tassativi techniczne)	–	–
39P	Connect Radio DAB (RCC A2) - jw. + tuner cyfrowy - antena krótka (200mm) AF/FM/DAB	1800	1800	1800	1800
39Q	Connect Nav DAB (NAC B2) - nawigacja 3D kolor , WIFI, funkcja rozpoznawania głosu - Connect Radio DAB (RCC A2)	3850	3850	3850	3850
RFX	Ładowarka indukcyjna	290	290	290	290
RTR	System Connect SOS & Assistance - system awaryjnego połączenia alarmowego w przypadku kolizji	900	900	900	900
	Gniazdo 12V na desce rozdzielczej	S	S	S	S
	HOLOWANIE / TEREN				
2U9	Przygotowanie do montażu haka holowniczego	1150	1150	1150	1150
5D8	Przygotowanie do montażu napędu 4x4 Dangel - koła 16" 215/65 R16 M+S - koło zapasowe Tylko dla silnika BHDi ze skrzynią manualną	2600	2600	–	–
782	Pakiet elektryczno- adaptacyjny - wzmocniona instalacja elektryczna - dodatkowy moduł dla adaptatora (BSG-TC)	400	400	400	400
	KABLE I ŁADOWARKI (DOTYCZY TYLKO WERSJI ELEKTRYCZNYCH)				
1U8	Ładowarka pokładowa (OBC) jednofazowa 7,4 kW	–	–	S	S
1U9	Ładowarka pokładowa (OBC) jednofazowa 11 kW	–	–	1600	1600
07D	Kabel do ładowania akumulatora 7,4 kW; 32A; 6 metrów długości gdy pojazd jest wyposażony w standardową ładowarkę pokładową Kabel do ładowania akumulatora 22 kW; 32A; 6 metrów długości gdy pojazd jest wyposażony w opcjonalną ładowarkę pokładową	–	–	S (Tassativi techniczne)	S (Tassativi techniczne)
	PAKIETY				
A0K	Pakiet Visibility - wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu) z systemem Magic Wash - automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu) - kierownica wielofunkcyjna (VCI) - reflektory przeciwmglowe - lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, ogrzewane - szyby przednie sterowane elektrycznie sekwencyjne	1200 / –	1200 / –	1200	1200
A0M	Pakiet Comfort - pakiet widoczność - lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, podgrzewane - szyby przednie sterowane elektrycznie sekwencyjne - obudowy lusterek lakierowane w kolorze czarnym - fotel kierowcy komfortowy - klamki wewnętrzne chromowane - dodatkowe wyciszenie - zamykany schowek pasażera - skóra kierownica - Radło RCC 8" WL02/39P	3400	–	3400	–

S - Standard

– opcja niedostępna

Podane ceny są cenami netto

NOWY DOBLÒ VAN – CENNIK WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO

KOD		DOBLÒ VAN	DOBLÒ 5-MIEJS.	eDOBLÒ VAN	eDOBLÒ 5-MIEJS.
	PAKIETY				
A0N	Pakiet Comfort Drive Assist - pakiet widoczność - lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, podgrzewane - szyby przednie sterowane elektrycznie sekwencyjne - obudowy lusterek lakierowane w kolorze czarnym - fotel kierowcy komfortowy - klamki wewnętrzne chromowane - dodatkowe wyciszenie - zamykany schowek pasażera - skóra kierownica - radio NAV - pakiet Safety Plus	7250	–	7250	–
A0Q	Pakiet Techno - pakiet widoczność - lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, podgrzewane - szyby przednie sterowane elektrycznie sekwencyjne - obudowy lusterek lakierowane w kolorze czarnym - fotel kierowcy komfortowy - klamki wewnętrzne chromowane - dodatkowe wyciszenie - zamykany schowek pasażera - skóra kierownica - radio NAV - kamera cofania + czujniki parkowania tył	– / 6600	–	6600	–
5G9	Pakiet Techno 3 - pakiet widoczność NB08 - lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, podgrzewane - szyby przednie sterowane elektrycznie sekwencyjne - obudowy lusterek lakierowane w kolorze czarnym - Magic Cargo (ME08), ławka dwumiejscowa ze stolikiem do pisania - klamki wewnętrzne chromowane - dodatkowe wyciszenie - zamykany schowek pasażera - skórzana kierownica VH04 - radio NAV WL2K - kamera cofania + czujniki parkowania tył UB09	– / 7600	–	7600	–
A0S	Pakiet Winter - szyba przednia podgrzewana (dolna część) - fotele podgrzewane kierowcy i pasażera (wersja 2-miejscowa) - fotel kierowcy KOMFORT - fotel pasażera regulowany - trzy poduszki bezpieczeństwa	3600	3600	3600	3600
A0T	Pakiet Worksite - pakiet terenowy - Grip Control (ASR+) i Hill Assist Descent Control (kontrola zjazdu ze wzniesienia) - podwyższone zawieszenie (+30mm) - osłona stalowa pod silnikiem - felgi stalowe szare 16" z oponami 215/65 R16 - M+S; półkołpaki (tylko z opcją koło zapasowe) - wykładzina z tworzywa na podłodze w kabinie kierowcy	1500	1700	–	–
A0V	Pakiet FREIGHT (ES08+GB23+ME08) - pakiet Użytkowy 220V - gniazdo 12V i 220V, wzmocnione oświetlenie i 6 uchwytów do mocowania ładunku w przestrzeni ładunkowej - wykładzina z tworzywa na podłodze w przestrzeni ładunkowej - ławka dwumiejscowa ze stolikiem do pisania	3400	–	3400	–
0PM	Pakier ICON - zderzak tylny i listwy boczne w kolorze nadwozia - obudowy lusterek bocznych lakierowane kolorze czarnym Onyx - klamki zewnętrzne w lakierowane kolorze nadwozia - felgi stalowe czarne 16", kołpaki - (tylko z czujnikami parkowania tył)	1150	1150	1150	1150
2PP	Pakiet Safety - aktywny system monitorowania pasa ruchu z korektą toru jazdy (PFIL) (LKA) - system monitorowania ograniczeń prędkości z rekomendacją zalecanej prędkości (SLI / ISA) (ILV/PLV) - system automatycznego hamowania Active Safety Brake (V-AEB) - tempomat i ogranicznik prędkości programowalny - zegary z kolorowym wyświetlaczem matrycowym - wewnętrzne lusterko wsteczne	–	2010	–	2010
2PQ	Pakiet ASSIST - pakiet Safety - system automatycznego przełączania świateł (HBA) - rozszerzony system monitorowania znaków drogowych i ograniczeń prędkości (ETSR) - system wykrywania zmęczenia kierowcy przez kamerę (DAA3) - zegary z kolorowym wyświetlaczem matrycowym - reflektory przeciwmgłowe - pakiet Widoczność	3050	–	3050	–

S - Standard

– opcja niedostępna

Podane ceny są cenami netto

NOWY DOBLÒ VAN – KOLORY



Biały Gelato



Czarny Cinema



Szary Maestro



Szary Colosseo

TAPICERKA TKANINOWA CURTIBA (OAFY) - STANDARD



PRZEDZIAŁ ŁADUNKOWY



GB38 / CKD



GB43 / 80K

FELGI



Felgi stalowe, półkołpak



Felgi stalowe, kołpak



Felgi aluminiowe

NOWY DOBLÒ VAN – SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WERSJE		VAN												VAN 5-MIEJSCOWY	
WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)		STANDARD								LONG				LONG	
Długość		4403								4753				4753	
Szerokość (bez lusterek bocznych)		1848								1848				1848	
Wysokość (w porządku roboczym) min./maks.		1796 / 1860 ⁽¹⁾								1812 / 1860 ⁽¹⁾				1812 / 1860 ⁽¹⁾	
Rozstaw osi		2785								2975				2975	
Zwis przedni/tylny		892 / 726								892 / 886				892 / 886	
Rozstaw kół przednich / tylnych		od 1553 do 1563 od 1568 do 1577								od 1553 do 1563 od 1568 do 1577				od 1553 do 1563 od 1568 do 1577	
WYMIARY PRZEDZIAŁU ŁADUNKOWEGO (mm)															
Długość bez / z otworem na długie przedmioty (Magic Cargo)		1817 / 3090								2167 / 3440				1450 / 2000 / 3440	
Szerokość bez/z 1/z 2 rozsuwanymi drzwiami		1733 / 1630 / 1527								1733 / 1630 / 1527				1527	
Szerokość przy nadkolach		1229								1229				1229	
Wysokość		min. 1200 maks. 1270								min. 1200 maks. 1270				min. 1200 maks. 1270	
Drzwi boczne: z przegrodą		641 / 1072								641 / 1072				641 / 1072	
Maksymalna szerokość / wysokość z / bez przegrody		675 / 1072								675 / 1072				675 / 1072	
Tylne drzwi: szerokość / wysokość		1241 / 1196								1241 / 1196				1241 / 1196	
Pojemność (m³) bez / z Magic Cargo		3,3 / 3,8								3,9 / 4,4				1,8 / 3,5 / 4,0	
MASA* (kg)		ŁADOWNOŚĆ 650 kg				ŁADOWNOŚĆ 1000 kg				ŁADOWNOŚĆ 950 kg				ŁADOWNOŚĆ 850 kg	
		Bez pakietu Worksite		Z pakietem Worksite		Bez pakietu Worksite		Z pakietem Worksite		Bez pakietu Worksite		Z pakietem Worksite		Bez pakietu Worksite	Z pakietem Worksite
		2 siedzenia (standard)	3 siedzenia (Magic Cargo)	2 siedzenia (standard)	3 siedzenia (Magic Cargo)	2 siedzenia (standard)	3 siedzenia (Magic Cargo)	2 siedzenia (standard)	3 siedzenia (Magic Cargo)	2 siedzenia (standard)	3 siedzenia (Magic Cargo)	2 siedzenia (standard)	3 siedzenia (Magic Cargo)	5 siedzeń	
	MC	2030	2050	2030	2050	2380	2380	2380	2380	2370	2370	2370	2370	2350	
	PU	654	653	638	637	1000	1000	985	985	940	940	919	899	796	758
	L	1200 / 1075				1200/1400				1200/1400				1111 / 1239	
	RIM	1350				1000				1000				1050	
	MC	2020	2040	2020	2040	2370	2390	2370	2390	2380	2400	2380	2400	2350	
	PU	658	657	642	641	1002	1001	987	987	1033	1045	950	970	823	785
	L	1200 / 1075				1200/1400				1200/1400				1078 / 1272	
	RIM	1500				1000				1200				1080	
	MC	1980	2000	2000	1980	2340	2370	2340	2370	2350	2370	2350	2370	2350	
	PU	660	605	573	532	925	934	910	919	879	878	864	865	823	785
	L	1100 / 1075		1200 / 1075		1200 / 1400				1200 / 1400				1077 / 1273	
	RIM	1350				1000				1000				1250	
	MC	1940	1960	1930	1960	2320	2315	2300	2315	2290	2290	2290	2290	–	
	PU	660	659	622	640	1023	997	988	995	951	943	922	901	–	
	L	1100 / 1075		1200 / 1075		1200 / 1400				1200 / 1400				–	
	RIM	690				690				730	740	740	750	–	

* Wskazane ładowności mogą się różnić w zależności od ostatecznej konfiguracji pojazdu

PU: ładowność; RIM: maksymalna masa przyczepy; MC: dopuszczalna masa całkowita; L: dopuszczalna masa przypadająca na os 1 / os 2; (1) z pakietem Worksite

NOWY DOBLÒ – SPECYFIKACJE TECHNICZNE

	BENZYNOWY	DIESEL		
SILNIKI	PureTech 110 S&S	BlueHDi 100	BlueHDi 130	BlueHDi 130 S&S EAT8
Pojemność skokowa (cm³)	1199	1499	1499	1499
Moc maksymalna (kW przy obr./min)	81 @ 5500	75 @ 3500	96 @ 3750	96 @ 3750
Maksymalny moment obrotowy (Nm przy obr./min)	230 @ 1750	250 @ 1750	300 @ 1750	300 @ 1750
System Stop&Start	T	T	T	T
Norma emisji spalin	Euro 6.4	Euro 6.4	Euro 6.4	Euro 6.4
SKRZYNIA BIEGÓW				
Napęd	Przód			
Skrzynia biegów	manualna 6 + R	manualna 6 + R	manualna 6 + R	automatyczna 8 + R
POJEMNOŚĆ				
Zbiornik paliwa (litry)	61	53		
HAMULCE				
Przód	283x26 samowentylujące			
Tył	268x12 tarcze			
OPONY				
Przód	195/65 R15 91 H	195/65 R15 91 H	205/60 R16 96 H	205/60 R16 96 H
Tył	205/60 R16 96 H	205/60 R16 96 H	205/60 R16 96 H	205/60 R16 96 H tył
ZAWIESZENIE				
Przód	niezależne typu McPherson z wahaczami, sprężyny śrubowe, teleskopowe amortyzatory hydrauliczne i stabilizator poprzeczny			
Tył	elastyczna belka poprzeczna, sprężyny śrubowe, teleskopowe amortyzatory hydrauliczne i stabilizator poprzeczny			
SPALANIE I EMISJE (CYKL WLTP)*				
Zużycie paliwa (l/100km) cykl łączony min.-maks.	7,1-7,5	5,7	5,7	5,8-5,9
CO ₂ (g/km) (cykl łączony) min.-maks.	162-172	150	150	153-155

* Dane dotyczące zużycia paliwa i emisji CO₂ przedstawione w tabeli są wersją roboczą i mogą nie być reprezentatywne dla emisji CO₂ i rzeczywistego zużycia, które zależą od wielu czynników związanych, przykładowo i nie wyczerpująco, ze stylem jazdy kierowcy, warunkami pogodowymi i drogowymi, stanem, wyposażeniem i ładunkiem pojazdu.

NOWY E-DOBLÒ – SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WERSJE		VAN				VAN 5-MIEJSCOWY
WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)		STANDARD		LONG		LONG
Długość		4403		4753		4753
Szerokość (bez lusterek bocznych)		1848		1848		1848
Wysokość (w porządku roboczym) min./maks.		1796 / 1860 ⁽¹⁾		1796 / 1860 ⁽¹⁾		1796 / 1860 ⁽¹⁾
Rozstaw osi		2785		2975		2975
Zwis przedni/tylny		892 / 726		892 / 886		892 / 886
Rozstaw kół przednich / tylnych		od 1553 do 1563 / od 1568 do 1577		od 1553 do 1563 / od 1568 do 1577		od 1553 do 1563 / od 1568 do 1577
WYMIARY PRZEDZIAŁU ŁADUNKOWEGO (mm)						
Długość bez / z otworem na długie przedmioty (Magic Cargo)		1817 / 3090		2167 / 3440		2220 / 3440
Szerokość bez/z 1/z 2 rozsuwanymi drzwiami		1733 / 1630 / 1527		1733 / 1630 / 1527		1733 / 1630 / 1527
Szerokość przy nadkolach		1229		1229		1229
Wysokość		min. 1200 maks. 1270		min. 1200 maks. 1270		min. 1200 maks. 1270
Drzwi boczne: z przegrodą		675 / 1072		675 / 1072		675 / 1072
Maksymalna szerokość / wysokość z / bez przegrody		759 / 1072W		759 / 1072		759 / 1072
Tylne drzwi: szerokość / wysokość		1241 / 1196		1241 / 1196		1241 / 1196
Pojemność (m³) bez / z Magic Cargo		3,3 / 3,8		3,9 / 4,4		3,5 / 4,0
MASA* (KG)		ŁADOWNOŚĆ 800 kg				
		Bez pakietu Worksite		Z pakietem Worksite		Bez pakietu Worksite
		2 siedzenia	3 siedzenia	2 siedzenia	3 siedzenia	5 siedzeń
	MC	2390	2410	2385	2400	2450
	PU	800		753		721
	L	1200 / 1400	1200 / 1400	1200 / 1400	1200 / 1400	1200 / 1400
	RIM	750	750	750	750	750

* Wskazane ładowności mogą się różnić w zależności od ostatecznej konfiguracji pojazdu


PU: ładowność; RIM: maksymalna masa przyczepy; MC: dopuszczalna masa całkowita; L: dopuszczalna masa przypadająca na oś 1 / oś 2; (1) z pakietem Worksite

NOWY E-DOBLÒ – SPECYFIKACJE TECHNICZNE


	SILNIK ELEKTRYCZNY
SILNIKI	AKUMULATOR 50 kWh
Rodzaj silnika elektrycznego	Synchroniczny z magnesem stałym/ 4 pary
Moc maks. silnika w kW	100 (136) przy 5500 obr./min.
Maksymalny moment obrotowy w Nm	260
SKRZYNIA BIEGÓW	
Rodzaj	jednobiegowa
STEROWANIE	
Promień skrętu między chodnikami/między ścianami (m) - Standard	10,8 / 11,3
Promień skrętu między chodnikami/między ścianami (m) - MAXI	11,4 / 11,9
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY	
Zawieszenie przednie/tyłne	niezależne typu McPherson/elastyczna belka poprzeczna
Hamulca przednie/tyłne	samowentylujące tarcze/tarcze
Opony	205/60 R16 95U
Sprzęt naprawczy	Standard: zestaw narzędzi pneumatycznych / akcesoria: 16" stalowe koło zapasowe
OSIĄGI (POJEDYNCZY KIEROWCA)	
Prędkość maksymalna (km/h)	130
0-100 km/h (s)	11,2
80-120 km/h	8,9
ZUŻYCIE ENERGII WG WLTP	
Zasięg maksymalny (km) w cyklu łączonym (różni się w zależności od wersji i wyposażenia)	Do 282
Zużycie energii Wh/km (niskie/wysokie)*	196-199
Pojemność akumulatora (kWh)	50

* Dane dotyczące zużycia przedstawione w tabeli mogą nie być reprezentatywne dla rzeczywistego zużycia, które zależy od wielu czynników związanych m.in. ze stylem jazdy kierowcy, warunkami atmosferycznymi i drogowymi, wyposażeniem i obciążeniem pojazdu.


WYMIARY NOWY DOBLÒ VAN



WYMIARY NOWY DOBLÒ VAN MAXI



WYMIARY NOWY DOBLÒ VAN 5-MIEJSCOWY



Nowe samochody dostawcze marki Fiat Professional zakupione w autoryzowanych salonach sprzedaży dealerów Fiata w Polsce, posiadają 2-letnią gwarancję bez limitu kilometrów. Szczegółowe warunki gwarancji, w tym wyłączenia z gwarancji, dostępne są u autoryzowanych dealerów Fiata. W całym okresie ważności gwarancji podstawowej (2-letniej) Klient otrzymuje usługę ASSISTANCE 24h, ważną na terenie całej Europy. Podane informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym. W każdym przypadku o treści gwarancji Klient zostanie poinformowany najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się umową. Fiat zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie zmian w modelach opisanych w niniejszym cenniku z powodów natury technicznej lub handlowej. Szczegóły w salonie sprzedaży. Cennik zawiera ceny detaliczne w złotych bez VAT. Ceny zawierają podatek akcyzowy (jeżeli podlega uiszczeniu). Dane w niniejszym cenniku mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wszystkie ceny są traktowane jako sugestie FCA Poland Sp. z o.o. dla dealerów. Ceny mogą podlegać waloryzacji zgodnie z ogólnymi warunkami sprzedaży pojazdów. Do podanych cen doliczana będzie opłata transportowa o wysokości 1 000 zł brutto. Naszym zamiarem jest pokazywanie zawsze jak najbardziej aktualnych cen. Jednak z uwagi m.in. na globalny kryzys produkcyjny, a w szczególności uwzględniając światowy kryzys w zakresie półprzewodników oraz z uwagi na trwające zakłócenia w łańcuchu dostaw zainicjowane globalną pandemią COVID 19 i spotęgowane przez kryzys w Eurazji, które wpływają bezpośrednio na możliwości produkcyjne większości producentów pojazdów na rynku, na które producent pojazdu ani FCA Poland Sp. z o.o. nie ma wpływu i nie ponosi za nie odpowiedzialności, producent pojazdu ani FCA Poland Sp. z o.o. nie może zagwarantować daty jego produkcji. Podane ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w szczególności w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, zmian przepisów celnych, a ceny promocyjne mogą ulec zmianie również w przypadku zakończenia obowiązujących promocji lub wprowadzenia nowych. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych modeli może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych. Szczegółowe informacje na temat cen poszczególnych modeli i wersji, w tym wyposażenia dodatkowego dostępne są w salonach sprzedaży. Poprzez ciągłą poprawę procesów produkcyjnych FCA Poland Sp. z o.o. wytwarza produkty coraz bardziej proekologiczne. Do konstrukcji pojazdów, elementów wyposażenia i ich części używane są materiały nadające się do odzysku i recyklingu. FCA Poland Sp. z o.o. dba o zgodne z przepisami o ochronie środowiska wycofywanie pojazdów z eksploatacji, w szczególności w zakresie usuwania wszelkich płynów i innych czynności związanych z demontażem pojazdów. Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji ma obowiązek przekazać go do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów stosownie do Ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Informacje o recyklingu i lista stacji demontażu oraz punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji znajdują się na stronie <http://fiatprofessional.mopar.eu/fiatprofessional/pl/pl/recykling>. Data aktualizacji 01.07.2023 r.